



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия №29 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа
Приморского края

692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 55, тел./факс 8(4234)33-44-04

E-mail.: netuss29@mail.ru, сайт <https://gimnaziya29ussurijsk-r25.gosweb.gosuslugi.ru>

План работы с обучающимися «группы риска» по результатам единой методики социально-психологического тестирования СПТ 2024/2025

| № | Мероприятия | Результат |
|---|--|---|
| 1 | Результаты по ЕМ СПТ 2024 | Список обучающихся, входящих в «группу риска» |
| 2 | Профилактическая беседа | Информирование администрации школы, классных руководителей об обучающихся «группы риска» <ul style="list-style-type: none">➤ Выяснение причин, проблем с обучающимися➤ Характеристика обучающихся в учебной деятельности, семейные взаимоотношения/сбор информации |
| 3 | Посещение уроков | Мотивация учебной деятельности, поведение |
| 4 | Посещение внеурочной занятости | Кружки, секции и т. д. |
| 5 | Индивидуальное консультирование | С законными представителями/родителями, опекунами |
| 6 | Психологическое диагностическое исследование | Примерный перечень стандартизованных методик по диагностике суицидального поведения детей и подростков Психологическая диагностика обучающихся направлена на определение степени выраженности суицидального риска у несовершеннолетних. <i>1. Цветовой тест М. Люшера.</i> Тест позволяет определить психоэмоциональное состояние и уровень нервно-психической устойчивости, степень выраженности переживаний, особенности поведения в напряженных ситуациях, склонность к депрессивным состояниям и аффективным реакциям. |

| | |
|--|--|
| | <p>2. Методика «Незаконченные предложения», вариант методики Saks-Sidney, адаптирована в НИИ психоневрологии им. В.М. Бехтерева. Методика может использоваться для обучающихся с 1-го по 11 класс. Позволяет оценить отношение к себе, семье, сверстникам, взрослым, к переживаемым страхам и опасениям, отношение к прошлому и будущему, к жизненным целям.</p> <p>3. Опросник Г. Айзенка «Самооценка психических состояний», адаптированный к подростковому возрасту. Опросник входит в пакет методик для диагностики суициального поведения подростков и дает возможность определить уровень тревожности, фruстрации, агрессии и ригидности, а также включает в себя приложение «Незаконченные предложения».</p> <p>4. Опросник школьной тревожности Филлипса. Предназначен для изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного возраста. Опросник позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и качественное своеобразие переживания тревожности, связанной с различными областями школьной жизни.</p> <p>5. Методика «Шкала тревожности» О. Кондаша (для учащихся 15-17 лет). Методика разработана по принципу «Шкалы социально-ситуативной тревоги» Кондаша (1973). Особенность шкал такого типа состоит в том, что человек оценивает не наличие или отсутствие у себя каких-либо переживаний, симптомов тревожности, а ситуацию с точки зрения того, насколько она может вызвать тревогу. Преимущество шкал такого типа заключается, во-первых, в том, что они позволяют выявить объекты, являющиеся для школьника основными источниками тревоги, и, во-вторых, в меньшей степени, чем другие типы опросников, оказываются зависимыми от</p> |
|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>особенностей развития у учащихся интроспекции.</p> <p>6. <i>Методика Басса-Дарки для диагностики агрессивности</i>. Позволяет определить выраженность аутоагрессии, самообвинения, чувство угрызения совести. Предназначен для детей подросткового возраста.</p> <p>7. <i>Опросник CDI на выявление депрессии у детей</i> (Children's depression inventory, M. Kovacs, 1992). Позволяет определить количественные показатели спектра депрессивных симптомов. Рекомендуется к использованию в индивидуальной психодиагностике.</p> <p>8. <i>Шкала безнадёжности Бека</i> (Hopelessness Scale, Beck et al. 1974). Предназначена для оценки восприятия настоящего, прошлого и будущего. Рекомендуется к использованию в индивидуальной психодиагностике.</p> <p>9. <i>Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества</i> Д. Рассела и И. М. Фергюсона. Тест-опросник предназначен для определения уровня одиночества, насколько человек ощущает себя одиноким. Рекомендуется к использованию в индивидуальной психодиагностике.</p> <p>10. <i>Проективные методы исследования</i>. Рисуночные тесты («Дом, дерево, человек», «Человек под дождем», «Кактус», «Несуществующее животное» и другие)</p> |
| 7 | Психологическое просвещение и консультирование | <p>Повышение психологической компетентности родителей и педагогов в форме:</p> <p>1.лекций, бесед, групповых обсуждений, дискуссий, родительских собраний (дистанционного обучения, формат: онлайн(платформаZOOM), индивидуальных консультаций</p> <p>2.интерактивных методов обучения (инновационных игр, социально-психологических тренингов)</p> |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| 8 | Профилактическая работа | <p>Оказание психологической помощи детям, их родителям, педагогам, администрации.</p> <p>Основными задачами психологической помощи являются: сохранность психологического здоровья субъектов образовательного пространства, способствующего школьной успеваемости и развитию ребенка в соответствии с возрастными этапами; улучшение межличностных отношений. Одним из наиболее эффективных методов вторичной профилактики (профилактики, нацеленной на подростков с выраженными признаками суицидальных проявлений, высокой тревожностью и т.д.) является психологическое консультирование.</p> |
|---|-------------------------|--|

Директор



А.А. Латынцева

Ответственный: педагог-психолог

В.Л. Танская